



WWW.EXCEL-PISCINES.COM

FABRICANT FRANÇAIS DE COQUE POLYESTER



PLONGEZ DANS L'EXCELLENCE !



**CONFIGUREZ
VOTRE PISCINE**

WWW.EXCEL-PISCINES.COM

FAITES ENTRER DANS VOTRE VIE, BIEN-ÊTRE, CONVIVIALITÉ ET SANTÉ.

C'est décidé, le rêve est prêt à devenir réalité.

Fort d'un savoir-faire de plus de 25 ans d'expérience, le Groupe Excel Piscines vous offre une large gamme de plus d'une quarantaine de modèles.

Design, contemporaine ou originale, vous êtes certain de faire le bon choix.

Un choix qui saura être adapté à votre budget en sélectionnant la formule qui vous conviendra : formule kit, semi-kit, prête à plonger.

Entre la couleur, la forme et la taille du bassin, des centaines de combinaisons sont possibles.

Concevoir sa piscine devient facile avec le configurateur en ligne qu'Excel Piscines met à votre disposition.

Joie des enfants, plongeurs, baignades, fêtes entre amis ou farniente, s'ajouteront à la satisfaction d'avoir apporté à votre demeure, la note de charme que vous recherchez.



EXCEL PISCINES

Le groupe Excel Piscines
Le procédé de fabrication
Le principe de l'installation

p. 06-09

p. 06
p. 08
p. 09

LES MODÈLES

Les différentes gammes
Les couleurs disponibles
Les Designs
Les Contemporaines
Les Originales

p. 10-29

p. 10
p. 11
p. 12
p. 20
p. 25

LES ÉQUIPEMENTS

Les équipements de la piscine
Les volets
Les différents équipements
Les matériels
Jingle : le bassin d'agrément
Récapitulatif des modèles

p. 30-38

p. 30
p. 31
p. 32
p. 33
p. 34
p. 36

LES AVANTAGES DE LA GARANTIE DÉCENNALE D'EXCEL PISCINES

Choisir Excel Piscines, c'est préférer la qualité, la robustesse et le savoir-faire français, garantis par AXA Assurances, seule compagnie française à couvrir la structure et l'étanchéité de votre bassin. Reconnue pour sa réglementation exigeante et dont le siège social se trouve en France, AXA Assurances est la meilleure Garantie Décennale par capitalisation du marché et est un gage de sécurité et de tranquillité quant à la pérennité de votre investissement.

UNE VRAIE GARANTIE DÉCENNALE PAR CAPITALISATION AXA ASSURANCES

Pourquoi une garantie décennale ?

Au delà des obligations de responsabilité imposées aux constructeurs par la loi SPINETTA, la Garantie Décennale par capitalisation par compagnie d'assurance est la seule à apporter aux particuliers une véritable garantie de 10 ans contre tous vices de fabrication rendant la piscine impropre à sa destination. En effet, dans la loi SPINETTA, c'est le constructeur qui garantit l'ouvrage, pour autant qu'il soit toujours en activité au moment du désordre et à jour de ses cotisations. Avec la Garantie Décennale par capitalisation, c'est la compagnie d'assurance qui garantit la piscine (ici en l'occurrence la coque) pendant 10 ans et ce même en cas de disparition du fabricant.



Toutes les coques issues de notre fabrication bénéficient d'une Garantie Décennale par capitalisation AXA Assurances.

Être installateur dans le réseau Excel Piscines, c'est assurer à ses clients une Garantie Décennale d'Installation de Piscine Polyester.

(obligation légale)

LE GROUPE EXCEL PISCINES



100% FRANÇAISE

UNE FABRICATION TRADITIONNELLE



AXA ASSURANCES

UNE GARANTIE DÉCENNALE



QUALITÉ

UNE SÉLECTION DE
PRODUITS PERFORMANTS



RÉSEAU N°1

UN PISCINISTE INDÉPENDANT
PRÈS DE CHEZ VOUS



25 ANS D'EXPÉRIENCE

UN GROUPE DYNAMIQUE



ADHÉRENT À LA FPP*

UN GAGE DE QUALITÉ



ECO-RESPONSABLE

LE RESPECT ENVIRONNEMENTAL
ET BUDGÉTAIRE



QualiStrat

PROCESS EXCLUSIF

UNE QUALITÉ OPTIMALE

UNITÉS DE PRODUCTION



4 unités de production réparties sur le territoire national dont
l'usine de Rancy qui ouvrira ses portes en 2024.

CHÂTELLERAULT (86)


RANCY (71)

CASTELSARRASIN (82)

MEYREUIL (13)

La logistique de livraison est assurée par une flotte de
semi-remorques équipées d'une grue longue portée radiocommandée,
assurant l'approvisionnement du réseau national de distributeurs.

LE PROCÉDÉ DE FABRICATION



- 1 Gelcoat ISO NPG
- 2 Couche barrière de protection en résine ISO NPG + Mat de verre
- 3 Complexe ROVING-MAT + Résine ISO
- 4 Projection simultanée (Verre + Résine teintée) avec protection extérieure (agent filmogène)


Nous accordons un soin tout particulier à la conception de nos modèles et au choix des produits de très haute qualité (norme ISO 9001/9002) utilisés pour la confection de nos coques ainsi qu'à leur mise en oeuvre dans le respect de notre process. Notre procédé traditionnel d'application manuelle (moulage au contact), éprouvé depuis des décennies, est reconnu par les « experts » comme étant celui qui apporte le plus de garanties (prévention du phénomène d'osmose), de fiabilité et de longévité pour obtenir un rapport qualité-prix exceptionnel du produit fini.



LES RENFORTS PÉRIPHÉRIQUES

Le système de renforts périphériques ainsi que la structure « monobloc autoportante » parachèvent la fabrication des piscines, vous garantissant la robustesse et la résistance nécessaire à votre tranquillité.

RENFORTS ACIER ET OMEGA :
élasticité du polyester maintenue



LE PRINCIPE DE L'INSTALLATION



Le principe d'installation simplifié, rapide et fiable ainsi que l'attention particulière portée au choix des équipements et accessoires, complètent la réalisation d'une piscine qui vous apportera entière satisfaction.



1. Implantation



2. Terrassement



3. Préparation au sol



4. Pose en fond de fouille



5. Raccordement hydraulique



6. Remblaiement



7. Support de finition



8. Pose des margelles



9. Pose du groupe de filtration

LES DESIGNS



PARTITION



TEMPO



SONATE



OCTAVE



DOLCE



RIVERSO



YUKA

LES CONTEMPORAINES



CONCERTO 40



CONCERTO



BELCANTO



OVATION



MÉLODIE

LES ORIGINALES



ARPÈGE



VARIATION



SYMPHONIE



BOLÉRO



PRÉLUDE

CHOISISSEZ UNE PISCINE QUI VOUS RESSEMBLE



5 COULEURS DISPONIBLES



Blanc



Gris



Bleu



Vert Lagon



Sable

42PARTITION

Une piscine carrée, unique et originale

LE BASSIN PAR EXCELLENCE

MODÈLE	LONG.	LARG.	PROF.	≈M ³	COUV.
P42	4.20	4.20	1.50	21	B H I

Sa grande banquette permet l'accès sur les 3 faces.
Un véritable espace de détente et de bien-être.

Agrémentée d'une balneo, la Partition 42 deviendra le bassin par excellence !

Fond Plat

PARTITION

Voyez plus grand avec la grande Partition

LE GRAND VOLUME

MODÈLE	LONG.	LARG.	PROF.	≈M ³	COUV.
P65	6.50	3.60	1.50	31	B H I
P65C	7.35	3.60	1.50	32	B H I
P76	7.50	4.00	1.50	41	B H I
P85	8.50	4.20	1.50	50	B H I
P98	9.60	4.20	1.50	56	B H I
P104	10.40	4.20	1.50	60	B H I

Sa large banquette d'angle pour un espace confort qui allie tradition et modernisme.

La PARTITION 104 est pré-équipée d'une réservation pour accueillir un volet immergé.

Fond Plat



SONATE

Une piscine avec une plage immergée

LA PLAGE

MODÈLE	LONG.	LARG.	PROF.	≈M³	COUV.
S77	7.60	3.80	1.50	31	B H I
S87	8.60	3.80	1.50	36	B H I
S97	9.60	3.80	1.50	41	B H I

Avec sa plage immergée et ses parois droites, cette piscine tendance vous offre un espace de relaxation optimum.

Fond Plat

SONATE

Une piscine avec un caisson pour volet immergé

LA PLAGE + LE VOLET

MODÈLE	LONG.	LARG.	PROF.	≈M³	COUV.
S77C	8,45	3.80	1.50	31	B H I
S87C	9,45	3.80	1.50	36	B H I
S97C	10,45	3.80	1.50	41	B H I

La sonate avec son caisson intégré pour volet immergé.

Le Must !

Fond Plat



OCTAVE

Une piscine avec une plage intégrée

ESCALIER TOUTE LARGEUR

MODÈLE	LONG.	LARG.	PROF.	≈M³	COUV.
630	6.30	3.20	1.50	24	B H I
730	7.30	3.40	1.50	30	B H I
830	8.30	3.80	1.50	38	B H I

Avec sa large plage intégrée, la série Octave est idéale pour les jeux d'enfants comme pour la détente des adultes, cette zone offrant un espace de vie extérieur.

Fond Plat

OCTAVE

Accès aisé et confort d'utilisation.

ESCALIER TOUTE LARGEUR

MODÈLE	LONG.	LARG.	PROF.	≈M³	COUV.
830C	9,15	3.80	1.50	40	B H I

L'Octave 830C avec son caisson intégré pour volet immergé vous apportera sécurité optimale.

Fond Plat



TEMPO

Une piscine moderne et athlétique

LA FAMILIALE

MODÈLE	LONG.	LARG.	PROF.	≈M³	COUV.
T86	8.50	4.20	0.90/1.70	46	B H I

Fond Incliné

Un doux fond progressif et une banquette de confort pour des instants de bien-être.

DOLCE

Une piscine unique aux angles arrondis

LA CONVIVIALE

MODÈLE	LONG.	LARG.	PROF.	≈M³	COUV.
D28	5.60	2.80	1.50	20	B H I
D33	6.60	3.30	1.50	28	B H I
D38	7.60	3.80	1.50	37	B H I

Fond Plat

Ses angles arrondis, ses courbes délicates apportent espace, charme et confort de baignade.



RIVERSO

Une piscine rectangulaire moderne

LE COUP DE CŒUR

MODÈLE	LONG.	LARG.	PROF.	≈M ³	COUV.
R63	6.00	3.00	1.50	24	  
R73	7.00	3.50	1.50	33	  
R73C	7.85	3.50	1.50	33	  
R83	8.00	4.00	1.50	44	  

Fond Plat

Simple et efficace, multi-générationnel, un vrai bassin moderne.

La RIVERSO 73C est équipée d'un caisson intégré pour volet immergé



YUKA

D'une mini-piscine rectangulaire à un magnifique couloir de nage

LA NOUVEAUTÉ

MODÈLE	LONG.	LARG.	PROF.	≈M ³	COUV.
Y45	4.00	2.50	1.40	12	  
Y45C	4.85	2.50	1.40	13	  
Y45P	4.85	2.50	1.40	13	  
Y55	5.00	2.50	1.40	15	  
Y65	6.00	2.50	1.40	18	  
Y105	10.00	2.50	1.40	31	  



Fond Plat

Une gamme moderne à parois droite avec son escalier atypique et sa banquette de relaxation compacte.
La série YUKA offre une large diversité de bassins sobres et élégants.
La YUKA 45 et 45C, mini piscine sans déclaration de travaux (-10m²)
La YUKA 105, couloir de nage pour les adeptes de sport.



CONCERTO

Une petite piscine pour un maximum de plaisir

LA PETITE

MODÈLE	LONG.	LARG.	PROF.	≈M³	COUV.
C40	4.00	2.60	1.40	13	B H I
C50	5.00	2.60	1.40	17	B H I



Fond Plat

Des petites piscines pour agrémenter vos jardins.

La Concerto 40, une mini-piscine sans déclaration de travaux.

(Surface de moins de 10 m², margelles posées avec débord intérieur de 2 cm minimum).

CONCERTO

La base rectangulaire pour le volume, les courbes pour la douceur

L'EXCLUSIVE

MODÈLE	LONG.	LARG.	PROF.	≈M³	COUV.
C60	6.00	3.10	1.50	24	B H I
C75	7.50	3.70	1.50	37	B H I
C80	8.00	4.00	1.50	44	B H I
C89	8.90	4.00	1.50	48	B H I

Sa base rectangulaire pour un grand volume, ses courbes pour la douceur et son espace banquette pour plus de convivialité.

La Concerto 89 avec sa réservation en angles droits permettra l'installation d'un volet immergé.



BELCANTO

La piscine CONCERTO en fond incliné

LA PROGRESSIVE

MODÈLE	LONG.	LARG.	PROF.	≈M ³	COUV.
B81	8.00	4.00	1.00/1.80	40	

Fond Incliné

La Concerto 80 en doux fond progressif pour des baignades familiales.

OVATION

La forme libre signée EXCEL PISCINES

L'HARMONIEUSE

MODÈLE	LONG.	LARG.	PROF.	≈M ³	COUV.
O66	6.60	3.70	1.50	26	
O84	8.00	4.10	1.50	34	

Fond Plat

L'authenticité de ce bassin par ses courbes mélodieuses, s'intégrera dans vos jardins avec harmonie.



MÉLODIE

La forme libre en format XXL

L'INCOMPARABLE

MODÈLE	LONG.	LARG.	PROF.	≈M³	COUV.
M95	9.50	4.10	1.50	46	B H I

Fond Plat

La version grand format de l'Ovation, elle allie harmonie et originalité pour embellir votre environnement.

ARPÈGE


Une forme romaine réinventée

L'ESPACE

MODÈLE	LONG.	LARG.	PROF.	≈M³	COUV.
A72	7.80	4.20	1.50	42	B H I
A82	8.80	4.20	1.50	48	B H I
A108	10.80	4.20	1.50	61	B H I

Fond Plat

Son escalier roman grand confort et convivial, compromis entre espace et esthétique.



SYMPHONIE

Une forme romaine tout en douceur

LA SIMPLICITÉ

MODÈLE	LONG.	LARG.	PROF.	≈M³	COUV.
S100	10.00	4.20	0.90/2.00	56	B H I

Fond Incliné

Grande surface de baignade assurée grâce à son escalier déporté et des plongeurs garantis grâce à son grand bain.

VARIATION

Une piscine sportive et agréable

LA CLASSIQUE ROMAINE

MODÈLE	LONG.	LARG.	PROF.	≈M³	COUV.
V68	6.80	3.60	1.00/1.70	28	B H I
V74	7.80	4.00	1.00/1.80	37	B H I
V88	8.80	4.20	1.00/1.90	46	B H I
V94	9.80	4.20	1.00/2.00	54	B H I

Fond Incliné

Une gamme offrant un espace roman grand confort et convivial, un fond progressif pour petits et grands.



BOLÉRO

Une piscine douce et ronde

LA MAJESTUEUSE

MODÈLE	LONG.	LARG.	PROF.	≈M³	COUV.
B96	9.50	4.20	1.50	47	B H I

Une piscine unique pour un jardin unique, un grand escalier permettant un accès au bain en douceur et une double banquette arrière conçue pour la relaxation, le partage, le confort, le bien-être...

Fond Plat

PRÉLUDE

Sa forme unique en fera la piscine paysagée idéale

LA NATURELLE

MODÈLE	LONG.	LARG.	PROF.	≈M³	COUV.
P70	7.00	3.50	1.50	31	B H I
P79	7.90	3.50	1.50	34	B H I

Sa forme se fondra dans votre environnement. Son escalier décroché vous permettra un aménagement paysagé.

La Prélude 79 avec sa réservation en angles droits permettra l'installation d'un volet immergé.

Fond Plat



LES ÉQUIPEMENTS

Avec **Excel Piscines**, vous avez accès à une gamme complète de produits pour équiper votre bassin selon vos envies et vos exigences. Du matériel technique aux accessoires ludiques, en passant par les **solutions d'entretien**.




DES ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS À TOUTES LES TAILLES DE PISCINE

LES COUVERTURES

Équipement conforme à la norme NFP90-308
Sécurité - Confort - Entretien - Évaporation maîtrisée - Économie d'eau

COUVERTURE HORS SOL

COUVERTURE HORS-SOL



Placé à l'extrémité du bassin, ce système libère l'utilisateur des contraintes de la piscine.

Rectangularisation des angles nécessaires sur certains modèles.

COUVERTURE IMMERGÉE

COUVERTURE IMMERGÉE




La couverture immergée avec plage apparente conjugue esthétique, confort et sécurité.

Deux possibilités :


- Piscine avec caisson, ne réduisant pas la surface de nage.
- Piscine avec adaptation pour intégrer la couverture dans le bassin.


Adaptation ou caisson selon les modèles.

La couverture s'intègre dans le bassin, séparée par une paroi PVC.
Prévoir un caillebotis.



LE CAISSON prolonge le bassin de 0,85m, livré en monobloc.
Prévoir un caillebotis







LOCAL TECHNIQUE POLYESTER

Pour vous détendre et accueillir tous vos équipements de filtration.

Disponible également avec un couvercle plat.

POMPE DE FILTRATION ET FILTRE

À insérer dans votre local technique



POMPE À CHALEUR

Pour étaler sa période de baignade

Divers modèles de pompes à chaleur sont disponibles dans notre catalogue.*



BLOC CAVALIER

Le tout-en-un sans découpe.
Un produit qui associe technique et esthétique pour une pose facile et une filtration optimisée.

**D'AUTRES ÉQUIPEMENTS SONT À DÉCOUVRIR
CHEZ EXCEL PISCINES**



*Excel Piscines se réserve le droit de modifier les équipements fournis ou leurs caractéristiques et/ou équivalent.

LES MATÉRIELS

AVEC LA PISCINE

1. LES PIÈCES À SCELLER :

Busés de refoulement, skimmers, bonde de fond, prise balai, bonde de sécurité, projecteur à leds blanches, boîte de connexion projecteur, poolterre (prise de terre) et cartouche de silicone.

2. TRAITEMENT D'EAU PRÉVENTIF :

Kit démarrage (séquestrant métaux, anti-calcaire, bandelettes d'analyse)

AVEC LE MATÉRIEL DE FILTRATION ET D'ENTRETIEN

1. LA FILTRATION DE LA PISCINE :

Pompe, filtre, vanne à 6 voies, coffret de programmation.

2. L'ENTRETIEN DE LA PISCINE :

Balai aspirateur manuel, épuisette de fond, brosse de paroi, trousse d'analyse, tuyau flottant, manche télescopique, thermomètre.

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

Margelles, robot automatique, nage à contre-courant, pompe à chaleur, couverture à barres, volet hors-sol, volet immergé, balnéothérapie et bloc cavalier filtration.

UNITÉS DE PRODUCTION

CHÂTELLERAULT

39 rue André Charles Boulle
86100

RANCY

458 Route des Platières
71290

CASTELSARRASIN

ZI de l'Artel
82100

MEYREUIL

Route des Sauvaires
13590

 contact@excel-piscines.com




JINGLE

LE BASSIN D'AGRÉMENT

Un bassin esthétique en surplomb de votre piscine, une pataugeoire pour les jeunes enfants, un espace détente pour les plus grands.

MODÈLE	LONG.	LARG.	PROF.	≈M³
JINGLE	1.80	1.80	0.47	1.20



NAGEZ - COUVREZ - ÉCONOMISEZ



L'EAU EST PRÉCIEUSE, ENSEMBLE PRÉSERVONS LÀ !



5 CONSEILS SIMPLES ET EFFICACES :

- 1. Un remplissage une fois pour toutes :** une piscine ne se remplit qu'une seule fois et sauf saturation de produits chimiques, le renouvellement d'1/3 de son volume suffit largement à maintenir une eau de qualité..
- 2. Adopter l'hivernage :**

Actif : Cette technique permet de conserver le niveau d'eau de la piscine. Le système de filtration est maintenu, mais seulement sur un rythme journalier de 2 heures. L'eau reste en mouvement pour ne pas geler.

Passif : Vous pouvez aussi opter pour **l'hivernage passif** qui doit être réalisé avec ou sur conseil d'un professionnel et conformément au manuel d'utilisation EXCEL PISCINES valant cahier des charges. Une couverture isothermique (à bulles) est fortement conseillée voire obligatoire dans certains départements. *En cas d'hésitation, demandez conseil à votre distributeur.*

- 3. Utiliser une couverture ou un abri** et refermer l'équipement dès la baignade terminée afin de limiter la pollution extérieure ainsi que l'évaporation de l'eau. **Attention :** Ventiler votre bassin quotidiennement.

- 4. Limiter les lavages de filtres au strict nécessaire :** dès que le manomètre vous l'indique ou au maximum une fois par mois (votre distributeur vous guidera).

- 5. Maintenir une bonne qualité d'eau** (temps de filtration, équilibre et désinfection raisonnée) permet de conserver son eau pendant de nombreuses années. En cas de doute, un professionnel peut être sollicité pour effectuer une analyse complète en début de saison et fournir les bonnes recommandations.





B
H
I

TEMPO 86

Longueur 8,50 m
Largeur 4,20 m
Profondeur 0,9/1,7 m

Fond Incliné



B
H
I

PARTITION 42

Longueur 4,20 m
Largeur 4,20 m
Profondeur 1,50 m

Fond Plat



B
H
I

PARTITION 65

Longueur 6,50 m
Largeur 3,60 m
Profondeur 1,50 m

Fond Plat



B
H
I

PARTITION 65C

Longueur 7,35 m
Largeur 3,60 m
Profondeur 1,50 m

Fond Plat



B
H
I

DOLCE 28

Longueur 5,60 m
Largeur 2,80 m
Profondeur 1,50 m

Fond Plat



B
H
I

DOLCE 33

Longueur 6,60 m
Largeur 3,30 m
Profondeur 1,50 m

Fond Plat



B
H
I

DOLCE 38

Longueur 7,60 m
Largeur 3,80 m
Profondeur 1,50 m

Fond Plat



B
H
I

PARTITION 76

Longueur 7,50 m
Largeur 4,00 m
Profondeur 1,50 m

Fond Plat



B
H
I

PARTITION 85

Longueur 8,50 m
Largeur 4,20 m
Profondeur 1,50 m

Fond Plat



B
H
I

PARTITION 98

Longueur 9,60 m
Largeur 4,20 m
Profondeur 1,50 m

Fond Plat




B
H
I

PARTITION 104

Longueur 10,40 m
Largeur 4,20 m
Profondeur 1,50 m

Fond Plat




B
H
I

OCTAVE 630

Longueur 6,30 m
Largeur 3,20 m
Profondeur 1,50 m

Fond Plat




B
H
I

OCTAVE 730

Longueur 7,30 m
Largeur 3,40 m
Profondeur 1,50 m

Fond Plat




B
H
I

OCTAVE 830

Longueur 8,30 m
Largeur 3,80 m
Profondeur 1,50 m

Fond Plat



B
H
I

OCTAVE 830C

Longueur 9,15 m
Largeur 3,80 m
Profondeur 1,50 m

Fond Plat



B
H
I

SONATE 77

Longueur 7,60 m
Largeur 3,80 m
Profondeur 1,50 m

Fond Plat



B
H
I

SONATE 87

Longueur 8,60 m
Largeur 3,80 m
Profondeur 1,50 m

Fond Plat



B
H
I

SONATE 97

Longueur 9,60 m
Largeur 3,80 m
Profondeur 1,50 m

Fond Plat



B
H
I

SONATE 77C

Longueur 8,45 m
Largeur 3,80 m
Profondeur 1,50 m

Fond Plat



B
H
I

SONATE 87C

Longueur 9,45 m
Largeur 3,80 m
Profondeur 1,50 m

Fond Plat



B
H
I

SONATE 97C

Longueur 10,45 m
Largeur 3,80 m
Profondeur 1,50 m

Fond Plat



B
H
I

YUKA 45

Longueur 4,00 m
Largeur 2,50 m
Profondeur 1,40 m

Fond Plat



B
H
I

YUKA 45C

Longueur 4,85 m
Largeur 2,50 m
Profondeur 1,40 m

Fond Plat



B
H
I

YUKA 45P

Longueur 4,85 m
Largeur 2,50 m
Profondeur 1,40 m

Fond Plat



B
H
I

YUKA 55

Longueur 5,00 m
Largeur 2,50 m
Profondeur 1,40 m

Fond Plat

B
H
I

YUKA 65

Longueur 6,00 m
Largeur 2,50 m
Profondeur 1,40 m

Fond Plat

B
H
I

YUKA 105

Longueur 10,00 m
Largeur 2,50 m
Profondeur 1,40 m

Fond Plat

B

BÂCHE À BARRES

H

VOLET HORS-SOL

I

VOLET IMMERGÉ

ADAPTABLE

SUR DEMANDE

À adapter à la fabrication

NON ADAPTABLE





B
H
I

RIVERSO 63

Longueur 6,00 m
Largeur 3,00 m
Profondeur 1,50 m

Fond Plat



B
H
I

RIVERSO 73

Longueur 7,00 m
Largeur 3,50 m
Profondeur 1,50 m

Fond Plat



B
H
I

RIVERSO 73C

Longueur 7,85 m
Largeur 3,50 m
Profondeur 1,50 m

Fond Plat



B
H
I

RIVERSO 83

Longueur 8,00 m
Largeur 4,00 m
Profondeur 1,50 m

Fond Plat



B
H
I

CONCERTO 89

Longueur 8,90 m
Largeur 4,00 m
Profondeur 1,50 m

Fond Plat



B
H
I

BELCANTO 81

Longueur 8,00 m
Largeur 4,00 m
Profondeur 1/1,8 m

Fond Incliné



B
H
I

OVATION 66

Longueur 6,60 m
Largeur 3,70 m
Profondeur 1,50 m

Fond Plat



B
H
I

OVATION 84

Longueur 8,00 m
Largeur 4,10 m
Profondeur 1,50 m

Fond Plat



B
H
I

MÉLODIE 95

Longueur 9,50 m
Largeur 4,10 m
Profondeur 1,50 m

Fond Plat



B
H
I

ARPÈGE 72

Longueur 7,80 m
Largeur 4,20 m
Profondeur 1,50 m

Fond Plat



B
H
I

ARPÈGE 82

Longueur 8,80 m
Largeur 4,20 m
Profondeur 1,50 m

Fond Plat



B
H
I

ARPÈGE 108

Longueur 10,80 m
Largeur 4,20 m
Profondeur 1,50 m

Fond Plat



B
H
I

VARIATION 68

Longueur 6,80 m
Largeur 3,60 m
Profondeur 1/1,7 m

Fond Incliné



B
H
I

VARIATION 74

Longueur 7,80 m
Largeur 4,00 m
Profondeur 1/1,8 m

Fond Incliné



B
H
I

VARIATION 88

Longueur 8,80 m
Largeur 4,20 m
Profondeur 1/1,9 m

Fond Incliné



B
H
I

VARIATION 94

Longueur 9,80 m
Largeur 4,20 m
Profondeur 1/2,0 m

Fond Incliné

ADAPTABLE

SUR DEMANDE

A adapter à la fabrication

NON ADAPTABLE

- B BÂCHE À BARRES
H VOLET HORS-SOL
I VOLET IMMERGÉ



B
H
I

CONCERTO 40

Longueur 4,00 m
Largeur 2,60 m
Profondeur 1,40 m

Fond Plat



B
H
I

CONCERTO 50

Longueur 5,00 m
Largeur 2,60 m
Profondeur 1,40 m

Fond Plat



B
H
I

CONCERTO 60

Longueur 6,00 m
Largeur 3,10 m
Profondeur 1,50 m

Fond Plat



B
H
I

CONCERTO 75

Longueur 7,50 m
Largeur 3,70 m
Profondeur 1,50 m

Fond Plat



B
H
I

CONCERTO 80

Longueur 8,00 m
Largeur 4,00 m
Profondeur 1,50 m

Fond Plat



B
H
I

SYMPHONIE 100

Longueur 10,00 m
Largeur 4,20 m
Profondeur 0,9/2,0 m

Fond Incliné



B
H
I

BOLÉRO 96

Longueur 9,50 m
Largeur 4,20 m
Profondeur 1,50 m

Fond Plat



B
H
I

PRÉLUDE 70

Longueur 7,00 m
Largeur 3,50 m
Profondeur 1,50 m

Fond Plat



B
H
I

PRÉLUDE 79

Longueur 7,90 m
Largeur 3,50 m
Profondeur 1,50 m

Fond Plat



AXA ASSURANCES
UNE GARANTIE DÉCENNALE

D'AGRÉMENT LE BASSIN



JINGLE

Longueur 1,80 m
Largeur 1,80 m
Profondeur 0,47 m

Fond Plat





SUIVEZ-NOUS



www.excel-piscines.com